

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Канавинском, Московском,  
Сормовском районах города Нижнего  
Новгорода и городского округа  
город Бор  
Нижегородская область, город Бор,  
улица Плеханова, 1  
(место составления акта)

“ 02 ” марта 20 17 г.  
(дата составления акта)  
13 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица/индивидуального предпринимателя**

№ 17280045

с 14<sup>30</sup> “ 01 ” февраля 20 17 г. по адресу: 606452, Нижегородская область, город  
по 13<sup>00</sup> “ 02 ” марта 20 17 г. Бор, п. Б. Пикино, ул. 1 Мая, д. 14  
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах  
города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор Крепышевой М.Л. №17280045 от  
19 января 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида «Аленушка» (МБДОУ детский сад «Алёнушка»).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" \_\_ " \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" \_\_ " \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском,  
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

14<sup>30</sup>ч. «01» февраля 2017 г.  
(время) (дата)

  
подпись

Воробьева Нина Викторовна  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ягудина Лариса Геннадьевна – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор,

Краснопёрова Галина Ардалионовна- ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»:

Лебедев Александр Анатольевич – заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ, Кудрякова

Вера Алексеевна – врач-паразитолог, Смылова Светлана Викторовна – врач по общей гигиене,

Шахина Евгения Николаевна - помощник врача по гигиене питания, Мишанова Ольга Евгеньевна

– заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, Серавина Юлия Владимировна – техник-

лаборант, Седова Ольга Владимировна – зав.лабораторией, Борисова Ольга Павловна – врач-

бактериолог, Климова Наталья Федоровна – врач-бактериолог, Кронина Татьяна Павловна –

врач-бактериолог, Круглова Мария Александровна- химик-эксперт СГЛИ, Краснова Ольга

Романовна – техника Желудкова Елена Владимировна – инженер-лаборант, Королева Наталья

Михайловна – фельдшер-лаборант, Мальцева Анастасия Александровна- техник-лаборант.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской

области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода,

городского округа город Бор» № RA.RU 21AC20 выдан Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.08.2016г. Аттестат аккредитации

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата

РОСС.RU.0001. 510128 выдан 12.03.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Воробьева Нина Викторовна - заведующий МБДОУ детский сад «Алёнушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области серия 52 № 001638 регистрационный № 9230 от 30.08.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

Длительность пребывания детей – 12 часов.

Количество детей по списку – 195 чел.

количество групп – 9, в т.ч. ясельные – 3, дошкольные – 6.

наполняемость групп (по списку): раннего возраста №1 – 20 чел., раннего возраста №2 – 17 чел.,

раннего возраста №3 – 20 чел., младшая – 25 чел., средняя – 25 чел., старшая – 23 чел.,

разновозрастная средне-старшая – 25 человек, подготовительная – 24 чел., группа

компенсирующей направленности – 16 чел..

### Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):

Размещение внутриквартальное

площадь 10246 м<sup>2</sup>, площадь озеленения 50 %

Групповые площадки: количество - 9, теневых навесов – 9. Все теневые навесы ограждены с трех сторон; Таким образом, ранее выданное предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 15280092 от 20.03.2015 г. по оборудованию 2-х теневых навесов на игровых площадках со сроком исполнения до 01.03.2018 г. выполнено.

игровое оборудование исправно: лесенки, качели, песочницы, горки;

общая физкультурная площадка имеется,

хозяйственная площадка - 100 м<sup>2</sup>;

самостоятельный въезд - имеется

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник расположен на асфальтированной площадке, мусор вывозится 2 раза в неделю по договору с МУП городского округа г. Бор «Благоустройство» и ЗАО «Управление отходами НН» № 408-17 от 09.01.2017 г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно упорядоченно складываются в отдельном помещении, утилизируются по договору с ООО «ПромТранс» № 30/15-РЛ от 12.01.2017 г.,

ограждение участка: не нарушено

освещение участка: имеется

содержание: уборка снега проводится ежедневно, содержание удовлетворительное

### Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13):

отдельно стоящее (типовое, приспособленное): типовое.

этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 9, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 воспитанника (м <sup>2</sup> )	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Группа раннего возраста №1 (1,5-3 года) 20 чел.			
игровая	52,2	2,6	
спальня	35,2	1,7	
раздевальная	16,5		
буфетная	2,7		
туалетная	12,7		4 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа раннего возраста №2 (1,5-2 года) 17 чел.			
игровая	51,7	3,0	
спальня	35,8	2,1	
раздевальная	17,6		
буфетная	2,8		
туалетная	8,4		3 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа раннего возраста №3 (1,5-3 года) 20 чел.			
игровая	52,2	2,6	
спальня	34,9	1,7	
раздевальная	16,3		
буфетная	2,3		
туалетная	12,5		3 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон,

			раковина для персонала
младшая группа (3-4 года) 25 чел.			
игровая	51,1	2,0	
спальня	44,8	1,8	
раздевальная	18,2		
буфетная	2,6		
туалетная	5,7+9,1		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Разновозрастная средне- старшая группа (4-5,5 лет) 25 чел.			
игровая	50,7	2,0	
спальня	48,3	1,9	
раздевальная	18,3		
буфетная	2,8		
туалетная	2,6+5,9		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
средняя группа (4-5 лет) 25 чел.			
игровая	50,2	2,0	
спальня	50,0	2,0	
раздевальная	18,1		
буфетная	2,2		
туалетная	5,4+7,7		4 раковины, 2+2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
старшая группа (5-6 лет) 23 чел.			
игровая	49,5	2,1	
спальня	45,8	1,9	
раздевальная	17,4		
буфетная	2,5		
туалетная	8,2+4,5		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
подготовительная группа (6-7 лет) 24 чел.			
игровая	48,8	2,0	
спальня	45,2	1,8	
раздевальная	17,2		
буфетная	2,9		
туалетная	4,4+8,0		3 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа компенсирующей направленности (подготовительная) (6-7 лет) 16 чел.			
игровая	42,0	2,6	
спальня	48,4	3,0	

раздевальная	17,0		
буфетная	2,7		
туалетная	4,7+9,8		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала

Сантехника для детей в группах установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной сантехники для детей в группах нет. Сливы для обработки горшков во всех группах раннего возраста оборудованы.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

- Музыкальный зал 73,8 м<sup>2</sup>; кабинет учителя-логопеда 48,2 м<sup>2</sup>;
- Спортивные: спортивный зал 74,9 м<sup>2</sup>;
- Медицинские: медицинский кабинет 9,6 м<sup>2</sup>, процедурная 7,4 м<sup>2</sup>, изолятор 5,6 м<sup>2</sup>, санузел 6,5 м<sup>2</sup>.
- Прачечная: постирочная 17,2 м<sup>2</sup>, гладильная 11,7 м<sup>2</sup>. Оборудование: стиральная машина-автомат, центрифуга, ванна, 2 утюга.
- Административные: кабинет заведующего 8,6 м<sup>2</sup>, методический кабинет 18,9 м<sup>2</sup>, кабинет завхоза 11,7 м<sup>2</sup>, кабинет кастелянши 13,4 м<sup>2</sup>, кабинет музыкального руководителя 12,1 м<sup>2</sup>.
- Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество -1, площадь 2,2 м<sup>2</sup>; 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Отделка помещений (раздел V). Стены - покраска, плитка, пол – линолеум, плитка; потолок – покраска. Нарушена целостность отделки стен игровой и санузла старшей группы, игровой средней группы, коридора 2-го этажа, что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Сдача помещений в аренду – помещения в аренду не сдаются.

#### **Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения – санузел для персонала, складские помещения.

Освещение вторым светом – отсутствует.

Целостность остекления не нарушена.

Искусственное освещение: вид источника – люминесцентные лампы, лампы накаливания.

Перегоревших ламп нет. Уровень искусственной освещенности соответствует санитарным требованиям.

#### **Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Игровые: мебель детская (виды): столы, стулья для дошкольников

Наличие мебели номеров: количество столов, стульев

№00- 1 (четырёхместный) стол, 4 стула;

№0 – 15 (четырёхместные) столов, 60 стульев;

№1 – 20 (четырёхместные) столов, 78 стула;

№2 – 13 (четырёхместные) столов, 51 стул,

№3 – 1 (двухместные) стол, 2 стула,

цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94 расстановка согласно санитарным правилам.

соответствие росту детей: соответствует.

Проведены замеры мебели:

в группе раннего возраста: рост детей до 85 см – 4 чел. ( группа мебели 00), 85-100 см – 16 чел. (группа мебели 0),

и старшей группе: рост детей 100-115 см – 14 чел. (группа мебели 1), рост детей 115-130 см – 10 чел. (группа мебели 2).

На приобретаемую новую мебель сертификаты имеются. Однако, на приобретенные столы, стулья, учебные, хранящиеся на момент проверки в складском помещении, отсутствуют этикетки (ярлыки) изготовителя с указанием наименования и назначения изделия мебели, что не позволяет провести идентификацию данной мебельной продукции, что является нарушением ст. 2 п.5 пп. 5.1, 5.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Спальни: 9,

- вид кроватей: стационарные кровати для дошкольников длиной 140 см.

Достаточность: во всех групповых ячейках количество мебели (столы, стулья, кровати) достаточно.

Расстановка: согласно санитарным правилам.

Учебные доски маркерные и меловые, освещение учебной доски имеется. В кабинетах учителя-логопеда над зеркалом установлен светильник с кронштейном, позволяющий менять угол наклона и высоту источника света.

Раздевальные: шкафы имеются, скамьи имеются

Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные: имеются

### **Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, туалетные, медицинский кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, прачечная;

горячее - от электроводонагревателей, исправно. Подводка воды – буфетные, умывальные, медицинский кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, прачечная;

Качество водопроводной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализование - централизованное.

Отопление - центральное, исправно.

Вентиляция - естественная, на пищеблоке – принудительная. Эффективность работы вентиляции осуществляется ВДПО (Всероссийское добровольное противопожарное общество) по договору, акт выполненных работ № 47 Б-ТР от 09.03.2016г. представлен.

воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек - фрамуги.

температурный режим: соблюдается.

контроль за температурой: проводится, термометры имеются

режим проветривания соблюдается.

Детский сад готов к работе в зимний период.

### **Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день; мебели, оборудования: ежедневно.

игрушек: ясельная группа – 2 раза в день, дошкольная группа – 1 раз в день.

ковров: ежедневно, пылесосы имеются.

Сан-техн. приборов - 3 раза в день

обеспеченность моющими - используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены, используется «Биор-Н»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

проведение генеральной уборки 1 раз в неделю, графики имеются.

обеспеченность детей постельными принадлежностями – обеспечены.

бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена: 1 раз в неделю

Наматрасники – имеются, сменный комплект имеется.

предметами личной гигиены обеспечены

## Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Примерное 2-х недельное меню имеется

время приемов пищи: 8.00-8.50 – завтрак, 9.20-10.55 – 2 завтрак, 11.30-12.50 – обед, 15.15-15.50 – полдник

содержание (г)	белков	жиров	углеводов	энергетическая ценность (ккал)
ясли (январь 2017г.)	53,4(90%)	50,9(90%)	193,6(90%)	1405,3(90%)
сад (январь 2017г.)	65,7(90%)	63,1(91%)	248,5(90%)	1767,5(90%)

Б:Ж:У 1:1:3,8

распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак - 25%; 2-й завтрак - 5%; обед - 50%; полдник - 20%

выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют

йодированная соль: используется

рациональность, сбалансированность питания: соблюдается

запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню

одноименные блюда и гарниры за 2 дня: не повторяются

выполнение норм питания: выполняются в соответствии с утвержденным меню.

питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.

Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 27,0 м<sup>2</sup> (2 электроплиты с духовкой, жарочный шкаф, электросковорода, весы, 3 стола, электромясорубка, раковина для мытья фруктов, электрокипятильник, стол для раздачи, раковина для рук), заготовочная 13,3 м<sup>2</sup> (электромясорубка, овощерезка, универсальный привод, 2 мойки для сырой продукции, весы, 2 стола, 4 бытовых холодильника, раковина для мытья рук), цех первичной обработки овощей (картофелечистка, ванна для мытья овощей, стол, весы, стеллажи, раковина для мытья рук), моечная кухонной посуды 5,6 м<sup>2</sup> (двухсекционная ванна, электроводонагреватель, стеллаж, раковина для мытья рук), склад сухих продуктов 6,9 м<sup>2</sup> (стеллажи, весы, гигрометр), склад с холодильным оборудованием 5,5 м<sup>2</sup> (3 бытовых холодильника).

состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +2+4 °С, в морозильнике – 19 °С,

технологического: исправно.

санитарно-технического - исправно.

Воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации имеются, гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды и кухонной посуды имеются.

б) помещений:

на пищеблоке: в горячем цехе стены выше плиточного покрытия имеют трещины, в овощном цехе и в моечной кухонной посуды плиточное покрытие стен имеет сколы, краска на стенах местами облупилась, т.е. стены не имеют гладкого покрытия, допускающего уборку влажным способом и дезинфекцию; высота плиточного покрытия или иного влагостойкого покрытия, из материалов безвредных для здоровья человека и обеспечивающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях: горячего цеха, моечной кухонной посуды - 1,4 м. вместо 1,5 м., в заготовочных цехах - 1,4 м. вместо 1,8 м. соответственно - п. 5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; обеспеченность посудой, инвентарем - обеспечены.

Однако, на пищеблоке и в буфетной младшей группы используется посуда с поврежденной эмалью-п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

сан. одеждой - обеспечены, маркировка имеется.

режим обработки посуды: кухонной - соблюдается

столовой в группах: соблюдается.

режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован

технология приготовления блюд - соблюдается  
условия хранения продуктов - соблюдаются, гигрометр имеется,  
сроки реализации: продуктов - соблюдаются, готовых блюд - соблюдаются  
суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +3 С<sup>0</sup>, срок хранения – 48 часов  
бракераж: готовых блюд - проводится, скоропортящихся продуктов - проводится  
наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой  
продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания;  
заполняются регулярно, замечаний нет.

#### **Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Длительность прогулок: утренней 1ч.20 мин.- 1ч.50 мин., вечерней 1,5 часа.

Длительность дневного сна 2 – 3 часа

Объем недельной образовательной нагрузки по группам: раннего возраста – 1ч.30мин.; младшая – 2ч.30мин., средняя – 3ч.20мин., старшая – 5ч., подготовительная – 7ч.30мин.

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности по группам: раннего возраста – 8-10 мин.; младшая – 15 мин., средняя – 20 мин., старшая – 20-25мин., подготовительная – 30 мин. Перерыв между занятиями 10 мин.

Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.

#### **Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, соревнования, физкультурные праздники

Занятия по физкультуре по группам: количество в неделю - 3

место проведения (зал, участок): участок, физкультурный зал.

Оснащение зала для физкультурных занятий: мячи, скамейки, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки, наклонные доски, лестницы, маты, ленты, ребристая доска, дуги для подлезания, кубики, мишени и кольца для метания, разноцветные флажки, гимнастические мячи, батут, спортивный комплекс, мягкие кубы, шведская стенка.

Закаливание детей – полоскание рта прохладной водой, босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.

#### **Прохождение профилактических медицинских осмотров и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Количество работников - 39 чел.,

Прохождение мед. осмотров: пройден,

наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия): ООО «Медицинский центр Наш доктор» № 92-К от 27.05.2016 г.

список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;

график проведения медицинского осмотра – имеется;

список прошедших м/о, наличие допуска – имеются;

наличие заключительного акта результатов периодического м/о имеется от 20.07.2016 г.

гигиеническая аттестация сотрудников проведена у всех сотрудников;

наличие личных медицинских книжек установленного образца – имеются;

Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.

Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

С персоналом детского сада проведена беседа по профилактике гриппа и ОРВИ.

#### **Проведение профилактических мероприятий:**

Медицинское обслуживание осуществляется мед. персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по договору.

Медицинский кабинет имеется. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Раковины имеют подводку холодной и горячей воды. Оснащение медицинского кабинета достаточное.

Осмотр детей на педикулёз проводится при поступлении в ДОУ и еженедельно, учётная документация ведётся; случаев педикулёза не выявлялось.



Обследование на энтеробиоз проводится ежегодно, больных в 2016 г. не выявлено.

Допуск детей после перенесённых заболеваний или длительного отсутствия проводится на основании справки врача. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «ВИТАС» № 123 со сроком действия с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Знаки о запрете курения на всех входах на территорию и в здание имеются. Все знаки установленного образца.

Договор на оказание услуг: в детском саду оказывается услуга по содержанию воспитанника, присмотру и уходу. Договор на оказание данной услуги соответствует требованиям законодательства.

Вывеска МБДОУ детский сад «Алёнушка» оформлена в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

На информационном стенде в полном объеме представлена информация о предоставлении платных образовательных услуг, сведения об опыте работы педагогических работников имеются. Информационный сайт в доступной сети «Интернет» имеется.

#### Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Готовые блюда на качество термической обработки	1/0
Пищевые продукты по микробиологическим показателям	1/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/1
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям	3/0
Пищевые продукты по физико-химическим показателям	1/0
Блюда на калорийность	3/0
Смывы на паразитологию	10/0
Пищевые продукты на паразитологию	1/0

#### В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. на пищеблоке: в горячем цехе стены выше плиточного покрытия имеют трещины, в овощном цехе и в моечной кухонной посуды плиточное покрытие стен имеет сколы, краска на стенах местами облупилась, т.е. стены не имеют гладкого покрытия, допускающего уборку влажным способом и дезинфекцию; высота плиточного покрытия или иного влагостойкого покрытия, из материалов безвредных для здоровья человека и

обеспечивающих проведение влажной обработки с применением моющих дезинфицирующих средств, в помещениях: горячего цеха, моечной кухонной посуды -1,4 м. вместо 1,5 м., в заготовочных цехах - 1,4 м. вместо 1,8 м. соответственно, что является нарушением п. 5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Ответственный – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»  
Воробьева Нина Викторовна

2. Нарушена целостность отделки стен игровой и санузла старшей группы, игровой средней группы, коридора 2-го этажа, что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственный – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»  
Воробьева Нина Викторовна

3. на пищеблоке и в буфетной младшей группы используется посуда с поврежденной эмалью-п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

Ответственный – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»  
Воробьева Нина Викторовна

4. На приобретенные столы ученические, хранящиеся на момент проверки в складском помещении, отсутствуют этикетки (ярлыки) изготовителя с указанием наименования и назначения изделия мебели, что не позволяет провести идентификацию данной мебельной продукции, что является нарушением ст. 2 п.5 пп. 5.1, 5.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Ответственный – кладовщик МБДОУ детский сад «Аленушка» Тяпина Светлана Александровна

Данное нарушение устранено в ходе проверки, а именно: маркировочные ярлыки на мебельную продукцию восстановлены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол лабораторных исследований питьевой воды № 1861 от 03.02.2017 г.,

протокол испытаний смывов на БГКП № 1862-1871 от 03.02.2017 г.,

протоколы испытаний пищевых продуктов № 1882 от 07.02.2017 г., № 1883 от 07.02.2017 г., № 1884 от 03.02.2017 г., № 1885 от 09.02.2017 г., № 1886 от 09.02.2017 г., № 1887 от 07.02.2017 г.,

№ 1888 от 03.02.2017 г., № 1889-1891 от 06.02.2017 г., № 2049 от 09.02.2017 г.

- протоколы № 05-19-Б-фф от 02.02.2017 г. измерения искусственного освещения,

№ 05-18-Б-фф от 02.02.2017 г. измерений параметров микроклимата в помещениях;

- результат измерения мебели от 02.02.2017 г.,

протоколы отбора проб от 01.02.2017 г.,

предписание № 17280045 от 02.03.2016 г.,

объяснение Воробьевой Н.В.,

объяснение Тяпиной С. А.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Л.Г. Ягудина

Г.А. Краснопёрова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Воробьева Нина Викторовна -  
заведующий МБДОУ детский сад «Алёнушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” марта 20 17 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Воробьева Нина Викторовна -  
заведующий МБДОУ детский сад «Алёнушка»

  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)