

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа
город Бор
Нижегородская область, город Бор,
улица Плеханова, 1
(место составления акта)

“ 26 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 19282487

с 10⁰⁰ “ 01 ” июля 20 19 г. по адресу: 606452, Нижегородская область, город
по 10⁰⁰ “ 26 ” июля 20 19 г. Бор, поселок Большое Пикино, улица 1
Мая, 14
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны №19282487 от 14 июня 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/выездная) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Аленушка» (МБДОУ детский сад «Аленушка»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10⁰⁰ ч. « 01 » июля 2019г.

(время) (дата)

✓  _____
подпись

заведующий
Воробьева Нина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Радченко Наталья Геннадиевна – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

Куртина Ирина Игоревна – главный врач, Муратова Евгения Вячеславовна – заместитель главного врача, Лобковская Елена Сергеевна – заведующий санитарно-гигиеническим отделом, руководитель ИЛЦ, Ергенц Марина Павловна – врач по общей гигиене, Кудрякова Вера Алексеевна – врач-паразитолог, Смыслова Светлана Викторовна – врач по общей гигиене, Никулина Екатерина Ивановна – врач по общей гигиене, Бушуева Галина Михайловна – помощник врача по гигиене труда, Шахина Евгения Николаевна – помощник врача по гигиене питания, Чистякова Елена Николаевна – помощник врача по коммунальной гигиене, Татанова Наталья Федоровна – помощник врача-эпидемиолога, Ерусланова Галина Николаевна – помощник врача-эпидемиолога, Мишанова Юлия Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, врач по СГЛИ, Малиновкина Светлана Викторовна – химик-эксперт, Круглова Мария Александровна – химик-эксперт, Синева Мария Сергеевна – инженер-лаборант, Желудкова Елена Владимировна – инженер-лаборант, Кульшин Сергей Сергеевич – фельдшер-лаборант, Мельник Екатерина Павловна – фельдшер-лаборант, Дружкова Ольга Владимировна – фельдшер-лаборант, Королева Наталья Михайловна – фельдшер-лаборант, Мальцева Анастасия Александровна – техник-лаборант, Вдовина Елена Александровна – техник-лаборант, Краснова Ольга Романовна – техник, Седова Ольга Владимировна – руководитель ИЛЦ, Пискунова Наталья Сергеевна – врач-бактериолог, Климова Наталья Федоровна – врач-бактериолог, Макарычева Зинаида Нифантьевна – врач-бактериолог, Кронина Татьяна Павловна – врач-бактериолог, Крутова Ирина Александровна – врач-бактериолог, Шашнина Светлана Константиновна – фельдшер-лаборант, Осокина Елена Валерьевна – фельдшер-лаборант, Мальшева Татьяна Геннадьевна – фельдшер-лаборант, Юдинцева Екатерина Игоревна – фельдшер-лаборант, Зрилова Наталья Федоровна – фельдшер-лаборант, Остроумова Наталья Витальевна – фельдшер-лаборант, Ковылкина Ольга Викторовна – фельдшер-лаборант, Кручинина Татьяна Илларионовна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации 19.08.2016г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Воробьева Нина Викторовна – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области серия 52 ЛО1 №0004595 регистрационный №176 от 21.12.2018г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

Длительность пребывания детей – 10,5 часов – 5 групп, часов – 3 группы.

Количество детей по списку – 180 чел.

количество групп – 8, в т.ч. ясельные – 2, дошкольные – 6.

наполняемость групп (по списку): раннего возраста №1 – 20 чел., раннего возраста №2 – 20 чел., младшая – 25 чел., младше-средняя – 25 чел., средне-старшая – 25 чел., старше-подготовительная – 25 человек, подготовительная – 25 чел., старшая группа компенсирующей направленности – 15 чел..

Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):

Размещение внутриквартальное

площадь 10246 м², площадь озеленения 50 %

Групповые площадки: количество - 8, теневых навесов – 8. Все теневые навесы ограждены с трех сторон.

игровое оборудование исправно: лесенки, качели, песочницы, горки;

общая физкультурная площадка имеется,

хозяйственная площадка - имеется, самостоятельный въезд – имеется;

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник расположен на бетонированной площадке, мусор вывозится 2 раза в неделю по контракту с АО «Управление отходами НН» №Б20/196/1 от 29.01.2019г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складываются в отдельном помещении, утилизируются по договору с ООО «Экоперспектива» №ЭП-00124 от 03.06.2019г.,

ограждение участка не нарушено; освещение - имеется; содержание – удовлетворительное.

Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13):

отдельно стоящее (типовое, приспособленное): типовое.

этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 9, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м ²)	Площадь на 1 воспитанника (м ²)	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Группа раннего возраста №1 (1,5-2 года) 20 чел.			
игровая	52,2	2,6	
спальня	35,2		
раздевальная	16,5		
буфетная	2,7		
туалетная	12,7		4 раковины, 1 унитаз, 1 слив, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа раннего возраста №2 (2-3 года) 20 чел.			
игровая	52,2	2,6	
спальня	34,9		
раздевальная	16,3		
буфетная	2,3		
туалетная	12,5		3 раковины, 1 унитаз, 1 слив, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Младшая группа (3-4 года) 25 чел.			
игровая	51,1	2,0	
спальня	44,8		

раздевальная	18,2		
буфетная	2,6		
туалетная	9,1+2,8+2,9		4 раковины, 2+2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Младше-средняя группа (3-5 лет) 25 чел.			
игровая	48,8	2,0	
спальня	45,2		
раздевальная	17,0		
буфетная	2,9		
туалетная	8,0+4,0		3 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Средне-старшая группа (4-6 лет) 25 чел.			
игровая	49,5	2,1	
спальня	45,8		
раздевальная	17,4		
буфетная	2,5		
туалетная	8,2+4,5		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Старше-подготовительная группа (5-7 лет) 25 чел.			
игровая	50,7	2,0	
спальня	48,3		
раздевальная	18,3		
буфетная	2,8		
туалетная	2,6+2,9+3,0		4 раковины, 2+2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Подготовительная группа (4-5 лет) 25 чел.			
игровая	50,2	2,0	
спальня	50,0		
раздевальная	18,1		
буфетная	2,2		
туалетная	7,7+2,7+2,6		4 раковины, 2+2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 15 чел.			
игровая	42,0	2,6	
спальня	48,4		
раздевальная	17,0		
буфетная	2,7		
туалетная	4,7+9,8		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала

Сантехника для детей в группах установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной сантехники для детей в группах нет.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

- Музыкальный зал 74,9 м²; кабинет учителя-логопеда 48,2 м²;
- Спортивные: спортивный зал 73,8 м²;
- Медицинские: медицинский кабинет 9,6 м², процедурная 7,4 м², изолятор 5,6 м², санузел 6,5 м².
- Прачечная: постирочная 17,2 м², гладильная 11,7 м². Оборудование: стиральная машина-автомат, центрифуга, ванна, 2 утюга.
- Административные: кабинет заведующего 8,6 м², методический кабинет 18,9 м², кабинет завхоза 11,7 м², кабинет кастелянши 13,4 м², кабинет музыкального руководителя 12,1 м².
- Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество -1, площадь 2,2 м²; 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Отделка помещений (раздел V). Стены - покраска, плитка, пол – линолеум, плитка; потолок – покраска.

Сдача помещений в аренду – помещения в аренду не сдаются.

Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения – санузел для персонала, складские помещения.

Целостность остекления не нарушена.

Искусственное освещение: вид источника – люминесцентные лампы, лампы накаливания. Перегоревших ламп нет.

Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Игровые: мебель детская (виды) столы, стулья для дошкольников

Наличие мебели номеров: количество столов, стульев в комплекте со столами №00 – 2 шт. (четырёхместные), 8 стульев; №0 – 12 шт. (четырёхместные), 48 стульев; №1 – 29 шт. (18 шт. четырёхместные, 11 шт. двухместные), 94 стула; №2 – 27 шт. (двухместные), 54 стула.

цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94 расстановка согласно санитарным правилам.

Соответствие росту детей: соответствует. Проведены замеры мебели в младше-средней группе: рост детей 85-100 см – 4 чел. (группа мебели №0), рост детей 100-115 см – 20 чел. (группа мебели №1). В игровой имеются столы четырёхместные, стулья в комплекте со столами №0 – 1 шт., №1 – 5 шт.

Спальни: вид кроватей - кровати для дошкольников длиной 120 см с ограждением – 40 шт., длиной 140 см – 140 шт.

Расстановка: согласно санитарным правилам.

Учебные доски меловые, маркерные, освещение учебной доски имеется.

Раздевальные: шкафы имеются, скамьи имеются

Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные имеются.

Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):

Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, умывальные, туалетные, медицинский кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, прачечная; горячее - от электроводонагревателей, исправно. Подводка воды – буфетные, умывальные, медицинский кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, прачечная;

Качество водопроводной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализование - централизованное.

Отопление - центральное, исправно.

Вентиляция - естественная, механическая – пищеблок. Контроль эффективности работы вентиляции проведен (акт проверки вентиляции б/н от 27.06.2019 г. «Семеновское городское отделение ВДПО»).

воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек - фрамуги.

температурный режим: соблюдается.

контроль за температурой: проводится, термометры имеются;

режим проветривания соблюдается.

Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день; мебели, оборудования: ежедневно.

игрушек: ясельная группа – 2 раза в день, дошкольная группа – 1 раз в день.

ковров: ежедневно, пылесосы имеются.

Сан-техн. приборов - 3 раза в день

обеспеченность моющими - используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены, используется «Биор-Н», «Ника-2»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

проведение генеральной уборки 1 раз в неделю, графики имеются.

обеспеченность детей постельными принадлежностями – обеспечены.

бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена: 1 раз в неделю.

Наматрасники – имеются (2 смены).

Предметами личной гигиены дети обеспечены.

Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Примерное 2-х недельное меню имеется

время приемов пищи: 8.05-8.20 – завтрак, 9.50-10.30 – 2 завтрак, 11.30-12.25 – обед, 15.10-15.15 – полдник

Содержание белков, жиров, углеводов, калорийность рациона соответствуют санитарным требованиям.

Выходы порций соответствуют нормам;

йодированная соль используется;

рациональность, сбалансированность питания соблюдается;

запрещенные блюда и продукты не выдаются, отсутствуют в меню;

одноименные блюда и гарниры за 2 дня не повторяются;

выполнение норм питания: выполняются в соответствии с утвержденным меню.

Питьевой режим организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.

Пищеблок: состав и площади помещений: горячий цех 27,0 м² (2 электроплиты с духовкой, жарочный шкаф, электросковорода, весы, 3 стола, электропривод, раковина для готовой продукции, электрокипяtilьник, бытовой холодильник, стол для раздачи, раковина для рук), заготовочная 13,3 м² (электромясорубка, овощерезка, универсальный привод, 2 мойки для сырой продукции, весы, 3 стола, 2 бытовых холодильника, раковина для мытья рук), цех первичной обработки овощей 7,8 м² (картофелечистка, ванна для мытья овощей, электроводонагреватель, стол, весы, стеллажи, раковина для мытья рук), моечная кухонной посуды 5,6 м² (двухсекционная ванна, электроводонагреватель, стеллаж, раковина для мытья рук), склад сухих продуктов 6,9 м² (стеллажи, весы, гигрометр), склад с холодильным оборудованием 5,5 м² (3 бытовых холодильника).

Состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +2+4 °С, в морозильнике – 18 °С, технологического: исправно; санитарно-технического - исправно.

Воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации имеются, гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды и кухонной посуды имеются.

б) помещений: удовлетворительное.

Обеспеченность посудой, инвентарем - обеспечены; сан. одеждой - обеспечены, маркировка имеется.

Режим обработки посуды: кухонной - соблюдается; столовой в группах: соблюдается.

Режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован.

Технология приготовления блюд - соблюдается; условия хранения продуктов - соблюдаются,

гигрометр имеется, сроки реализации: продуктов - соблюдаются, готовых блюд - соблюдаются.

Суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +3 С⁰, срок хранения - 48 часов;

Бракераж: готовых блюд - проводится, скоропортящихся продуктов - проводится;

Наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания; заполняются регулярно, замечаний нет.

Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Длительность прогулок: утренней 1ч.20 мин.- 1ч.50 мин., вечерней 1,5 часа.

Длительность дневного сна 2 - 3 часа.

Занятия не проводятся. Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.

Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, соревнования, физкультурные праздники.

Закаливание детей - полоскание рта прохладной водой, босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.

Прохождение профилактических медицинских осмотров и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):

Количество работников - 34 чел.,

Прохождение мед. осмотров: пройден,

наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия): ООО «Медицинский центр Наш доктор» № 115К от 08.06.2018г.

список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;

график проведения медицинского осмотра - имеется;

список прошедших м/о, наличие допуска - имеются;

наличие заключительного акта результатов периодического м/о имеется от 16.08.2018г.

гигиеническая аттестация сотрудников: отсутствуют сведения об аттестации на знание санитарных норм и правил у 2-х человек: Кокнаева Н.В., Епифанова О.С., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - зам.заведующего МБДОУ детский сад «Аленушка» Демидова Елена Сергеевна. Нарушение устранено в ходе проверки: аттестация у всех сотрудников проведена.

наличие личных медицинских книжек установленного образца - имеются;

Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.

Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

Проведение профилактических мероприятий:

Медицинское обслуживание осуществляется мед. персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по договору.

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурной, изолятора, санузла. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Раковины имеют подводку холодной и горячей воды. Оснащение медицинского кабинета достаточное.

Осмотр детей на педикулёз проводится при поступлении в ДОУ и еженедельно, учётная документация ведётся; случаев педикулёза не выявлялось.

Обследование детей на энтеробиоз проводится ежегодно.

Допуск детей после перенесённых заболеваний или длительного отсутствия проводится на основании справки врача. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» № 123 от 29.01.2019г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Знаки о запрете курения на всех входах на территорию и в здание имеются. Все знаки установленного образца.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	15/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Готовые блюда на качество термической обработки	1/0
Блюда на калорийность	3/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям	3/0
Пищевые продукты по физико-химическим показателям	1/0
Пищевые продукты по микробиологическим показателям	1/0
Пищевые продукты по паразитологическим показателям	2/0
Пищевые продукты на пестициды	1/0
Смывы на паразитологию	10/0
Замеры уровня искусственной освещенности	25/0
Замеры параметров микроклимата	6/0
Замеры мебели	20/0

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Отсутствуют сведения об аттестации на знание санитарных норм и правил у 2-х человек: Кокнаева Н.В., Елифанова О.С., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – зам.заведующего МБДОУ детский сад «Аленушка» Демидова Елена Сергеевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-231-Б-фф от 03.07.2019г., протокол измерений искусственной освещенности №05-232-Б-фф от 03.07.2019г., протоколы измерения мебели от 03.07.2019г., протоколы испытаний воды (питьевой) №18910 от 04.07.2019г., протокол испытаний смывов (на БГКП) №18911-18925 от 04.07.2019г., протоколы испытаний пищевых продуктов (готовые блюда по микробиологическим показателям) №18936-18937 от 08.07.2019г., протокол испытаний пищевых продуктов (готовое блюдо на термообработку) №18938 от 05.07.2019г., протокол испытаний пищевых продуктов (соли на содержание йода) №18943 от 05.07.2019г., протокол испытаний пищевых продуктов (блюда на калорийность) №18939-18941 от 08.07.2019г., протокол испытаний пищевых продуктов (рыба) №18942 от 08.07.2019г., протокол испытаний пищевых продуктов (овощи) №18944 от 09.07.2019г., протоколы испытаний смывов (на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших) №18926-18935 от 04.07.2019г., экспертное заключение №12-3141 от 22.07.2019г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований, протоколы отбора проб от 03.07.2019г., объяснение лица от 26.07.2019г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Н.Г. Радченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Воробьева Нина Викторовна

Заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


“ 26 ” _____ июля _____ 20 19 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Воробьева Нина Викторовна
Заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»

_____ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)