

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего
Новгорода и городского округа
город Бор
Нижегородская область, город Бор,
улица Плеханова, 1
(место составления акта)

“ 20 ” марта 20 15 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15280092

с 11⁰⁰ “ 11 ” марта 20 15 г. по адресу: 606452, Нижегородская область, г. Бор,
по 11⁰⁰ “ 20 ” марта 20 15 г. п. Большое Пикино, ул. 1 Мая, д. 14
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор Крепышевой Марины Леонидовны №15280092 от 02 марта 2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Аленушка» (МБДОУ детский сад «Аленушка»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

11⁰⁰ ч. « 11 » марта 2015г.
(время) (дата)


подпись

Воробьева Нина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Радченко Наталья Геннадиевна – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

Гуляев Александр Иванович – главный врач, Лебедев Александр Анатольевич – заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ, Ергенц Марина Павловна – врач по общей гигиене, Захарова Александра Анатольевна – врач по общей гигиене, Кудрякова Вера Алексеевна – врач-паразитолог, Бушуева Галина Михайловна – помощник врача по гигиене труда, Смыслова Светлана Викторовна – врач по общей гигиене, Чистякова Елена Николаевна – помощника врача по коммунальной гигиене, Хомякова Валентина Александровна – врач по СГЛИ, Гаврилова Нина Ивановна – врач по СГЛИ, Даданова Ирина Алексеевна – врач по СГЛИ, Малиновкина Светлана Викторовна – химик-эксперт, Галочкина Алла Сергеевна – химик-эксперт, Синева Мария Сергеевна – инженер-лаборант, Желудкова Елена Владимировна – инженер-лаборант, Бельмесова Анастасия Андреевна – инженер-лаборант, Дружкова Ольга Владимировна – фельдшер-лаборант, Ерышева Людмила Михайловна – фельдшер-лаборант, Королева Наталья Михайловна – фельдшер-лаборант, Среднева Ольга Николаевна – фельдшер-лаборант, Миронова Марина Леонидовна – фельдшер-лаборант, Седова Ольга Владимировна – зав.лабораторией, Борисова Ольга Павловна – врач-бактериолог, Пискунова Наталья Сергеевна – врач-бактериолог, Климова Наталья Федоровна – врач-бактериолог, Макарычева Зинаида Нифантьевна – врач-бактериолог, Шибаланская Ольга Евгеньевна – врач-бактериолог, Кронина Татьяна Павловна – врач-бактериолог, Шашнина Светлана Константиновна – фельдшер-лаборант, Осокина Елена Валерьевна – фельдшер-лаборант, Мальшева Татьяна Геннадьевна – фельдшер-лаборант, Юдинцева Екатерина Игоревна – фельдшер-лаборант, Зрилова Наталья Федоровна – фельдшер-лаборант, Остроумова Наталья Витальевна – фельдшер-лаборант, Ковылкина Ольга Викторовна – фельдшер-лаборант, Кручинина Татьяна Илларионовна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011г., зарегистрирован в Госреестре №РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011г., действителен до 13.07.2016г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Воробьева Нина Викторовна – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области серия 52 №001638 регистрационный №9230 от 30.08.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

Длительность пребывания детей – 12 часов.

Количество детей по списку – 190 чел.

количество групп – 9, в т.ч. ясельные – 3, дошкольные – 6.

наполняемость групп (по списку): раннего возраста №1 – 14 чел., раннего возраста №2 – 16 чел., раннего возраста №3 – 20 чел., 2-ая младшая №1 – 25 чел., 2-ая младшая №2 – 25 чел., средняя – 24 чел., старшая – 25 чел., разновозрастная старше-подготовительная – 25 чел., группа компенсирующей направленности (подготовительная) – 16 чел..

Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):

Размещение внутриквартальное

площадь 10246 м², площадь озеленения 50%

Групповые площадки: количество - 9, теневых навесов – 7. Все теневые навесы ограждены с трех сторон;

общая физкультурная площадка - имеется

хозяйственная площадка - имеется

самостоятельный въезд - имеется

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник с крышкой расположен на асфальтированной площадке, мусор вывозится по договору с МУП городского округа г.Бор «Благоустройство» №408 от 12.01.2015г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складываются в специальном помещении (сарай), утилизируются по договору с ООО «ПромТранс» №30/15-РЛ от 12.01.2015г. Последний акт выполненных работ от 16.12.2014г.

ограждение участка: не нарушено

освещение участка: имеется

содержание: уборка проводится ежедневно, содержание удовлетворительное.

Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел I, II СанПиН 2.4.1.3147-13):

отдельно стоящее (типовое, приспособленное) приспособленное.

этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 9, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м ²)	Площадь на 1 воспитанника (м ²)	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Группа раннего возраста №1 (2-3 года) 14 чел.			
игровая	52,2	3,7	
спальня	35,2	2,5	
раздевальная	16,5		
буфетная	2,7		
туалетная	12,7		4 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа раннего возраста №2 (1,5-2 года) 16 чел.			
игровая	51,7	3,2	
спальня	35,8	2,2	
раздевальная	17,6		
буфетная	2,8		
туалетная	8,4		3 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа раннего возраста №3 (2-3 года) 20 чел.			
игровая	52,2	2,6	
спальня	34,9	1,7	
раздевальная	16,3		
буфетная	2,3		

туалетная	12,5		3 раковины, 2 унитаза, душевой поддон, раковина для персонала
2-ая младшая группа №1 (3-4 года) 25 чел.			
игровая	51,1	2,0	
спальня	44,8	1,8	
раздевальная	18,2		
буфетная	2,6		
туалетная	5,7+9,1		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
2-ая младшая группа №2 (3-4 года) 25 чел.			
игровая	50,7	2,0	
спальня	48,3	1,9	
раздевальная	18,3		
буфетная	2,8		
туалетная	2,6+5,9		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
средняя группа (4-5 лет) 24 чел.			
игровая	48,8	2,0	
спальня	45,2	1,9	
раздевальная	17,2		
буфетная	2,9		
туалетная	4,4+8,0		3 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
старшая группа (5-6 лет) 25 чел.			
игровая	49,5	2,0	
спальня	45,8	1,8	
раздевальная	17,4		
буфетная	2,5		
туалетная	8,2+4,5		4 раковины, 4 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Разновозрастная старше- подготовительная группа (5-7 лет) 25 чел.			
игровая	50,2	2,0	
спальня	50,0	2,0	
раздевальная	18,1		
буфетная	2,2		
туалетная	5,4+7,7		4 раковины, 2+2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Группа компенсирующей направленности (подготовительная) (6-7 лет) 16 чел.			

игровая	42,0	2,6	
спальня	48,4	3,0	
раздевальная	17,0		
буфетная	2,7		
туалетная	4,7+9,8		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала

Сантехника для детей в группах установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной сантехники для детей в группах нет. Отсутствуют сливы для обработки горшков во всех группах раннего возраста.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

- Музыкальный зал 73,8 м²; кабинет учителя-логопеда 48,2 м²;
- Спортивные: спортивный зал 74,9 м²;
- Медицинские: медицинский кабинет 9,6 м², процедурная 7,4 м², изолятор 5,6 м², санузел 6,5 м².
- Прачечная: постирочная 17,2 м², гладильная 11,7 м². Оборудование: стиральная машина-автомат, центрифуга, ванна, 2 утюга.
- Административные: кабинет заведующего 8,6 м², методический кабинет 18,9 м², кабинет завхоза 11,7 м², кабинет кастелянши 13,4 м², кабинет музыкального руководителя 12,1 м².
- Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество -1, площадь 2,2 м²; 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Отделка помещений (раздел V). Стены - покраска, плитка, пол – линолеум, плитка; потолок – покраска. Нарушена целостность отделки потолка, стен санузла средней группы, игровой, спальни, раздевальной, санузла 2-ой младшей группы №1, коридора 2-го этажа.

Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения – санузел для персонала, складские помещения.

Освещение вторым светом – отсутствует.

Искусственное освещение: вид источника – люминесцентные лампы, лампы накаливания, перегоревших ламп нет. Уровень искусственной освещенности соответствует санитарным требованиям (протокол измерения искусственной освещенности №37 от 11.03.2015г.).

Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Игровые: мебель детская (виды) столы, стулья для дошкольников

Наличие мебели номеров: количество столов №00 – 1 шт. (четырёхместный), 4 стула; №0 – 19 шт. (четырёхместные), 76 стульев; №1 – 23 шт. (9 столов двухместных, 14 столов четырёхместных), 74 стула; №2 – 23 шт. (двухместные), 46 стульев; №3 – 2 шт. (двухместные), 4 стула; цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94 расстановка согласно санитарным правилам.

соответствие росту детей: соответствует. Проведены замеры мебели в средней группе: рост детей 85-100 см – 4 чел. (группа мебели 0), рост детей 100-115 см – 20 чел. (группа мебели 1). В игровой имеются столы четырёхместные №0 – 1 шт., №1 – 5 шт.

Спальни: вид кроватей - кровати для дошкольников длиной 120 см с обрешеткой – 61 шт., длиной 140 см – 140 шт.

Достаточность: достаточно.

Расстановка: согласно санитарным правилам.

Учебные доски маркерные и меловые, освещение учебной доски имеется. В логопедическом кабинете над зеркалом установлен светильник на кронштейне, позволяющем менять угол наклона и высоту источника света (п.10.14. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Раздевальные: шкафы имеются, скамьи имеются

Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные имеются

Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):

Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, туалетные, медицинский кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, прачечная;

горячее - централизованное, исправно. Подводка воды – буфетные, туалетные, процедурный пищеблок, прачечная. Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском кабинете, изоляторе.
Канализование - централизованное, исправно.
Отопление - центральное, исправно.

Вентиляция - естественная, механическая – пищеблок. Контроль эффективности работы вентиляции проведен (акт проверки вентиляции №47Б-ТРот 24.02.2015г. Семеновское городское отделение ВДПО)

воздушно-температурный режим: наличие фрамуг, форточек - имеются.

температурный режим: соблюдается (протокол измерений параметров микроклимата №37 от 11.03.2015г.),

контроль за температурой проводится, термометры имеются;

режим проветривания соблюдается.

Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день; мебели, оборудования: ежедневно.

Игрушек: ясельные группы – 2 раза в день, дошкольные группы – 1 раз в день.

ковров: ежедневно, пылесосы имеются.

Сан-техн. приборов - 3 раза в день

обеспеченность моющими - обеспечены, используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены, используется «Биор-Н»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

проведение генеральной уборки - 1 раз в месяц.

обеспеченность детей постельными принадлежностями – обеспечены.

бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена белья - 1 раз в неделю.

Наматрасники отсутствуют.

Предметами личной гигиены обеспечены.

Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Примерное 2-х недельное меню имеется

время приемов пищи: 8.00-8.30 – завтрак, 9.20-10.55 – 2 завтрак, 11.30-12.30 – обед, 15.15-15.25 – полдник

содержание (г)	белков	жиров	углеводов	энергетическая ценность (ккал)
ясли (февраль 2015г.)	55,8(130%)	57,9(123%)	178,3(88%)	1470(105%)
сад (февраль 2015г.)	68,7(127%)	70,0(116%)	236,2(90%)	1787(99%)

Б:Ж:У 1:1:3,8

распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак - 25%; 2-й завтрак - 5%; обед - 50%; полдник - 20%

выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют

йодированная соль: используется

рациональность, сбалансированность питания: соблюдается

запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню

одноименные блюда и гарниры за 2 дня: не повторяются

выполнение норм питания: выполняются в соответствии с утвержденным меню.

питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.

Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 27,0 м² (2 электроплиты с духовкой, жарочный шкаф, электросковорода, весы, 3 стола, электромясорубка, раковина для мытья фруктов, электрокипяtilьник, стол для раздачи, раковина для рук), заготовочная 13,3 м² (электромясорубка, овощерезка, универсальный привод, 2 мойки для сырой продукции, весы, 2 стола, 4 бытовых холодильника), цех первичной обработки овощей (картофелечистка, ванна для мытья овощей, стол, весы, стеллажи), моечная кухонной посуды 5,6 м² (двухсекционная ванна, электроводонагреватель, стеллаж), склад сухих продуктов 6,9 м² (стеллажи, весы, гигрометр), склад с холодильным оборудованием 5,5 м² (3 бытовых холодильника).

состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +2+4 °С, в морозильнике – 19 °С,

технологического: исправно.

санитарно-технического - исправно.

Воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации отсутствуют, гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды и кухонной посуды имеются. Отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в заготовочной, цехе первичной обработки овощей, моечной кухонной посуды. Отсутствует подводка горячей воды к раковине для мытья овощей в цехе первичной обработки овощей.

б) помещений - нарушена целостность покрытия стен, потолка в горячем цехе, моечной кухонной посуды;

обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены, маркировка имеется.

режим обработки посуды: кухонной - соблюдается

столовой в группах: соблюдается.

режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован

технология приготовления блюд - соблюдается

условия хранения продуктов - соблюдаются, гигрометр имеется,

сроки реализации: продуктов - соблюдаются, готовых блюд - соблюдаются

суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +3 С⁰, срок хранения – 48 часов

бракераж: готовых блюд - проводится, скоропортящихся продуктов - проводится

наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания; заполняются регулярно, замечаний нет.

Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1.3049-13):

Длительность прогулок: утренней 1ч.20мин.- 1ч.50 мин., вечерней 1,5 часа.

Длительность дневного сна 2 – 3 часа

Объем недельной образовательной нагрузки по группам: раннего возраста – 1ч.30мин.; младшая – 2ч.30мин., средняя – 3ч.20мин., старшая – 5ч., подготовительная – 7ч.30мин.

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности по группам: раннего возраста – 8-10 мин.; младшая – 15 мин., средняя – 20 мин., старшая – 20-25мин., подготовительная – 30 мин. Перерыв между занятиями 10 мин.

Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.

Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):

Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, соревнования, физкультурные праздники

Занятия по физкультуре по группам: количество в неделю - 3

место проведения (зал, участок): участок, физкультурный зал.

Оснащение зала для физкультурных занятий: мячи, скамейки, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки, наклонные доски, лестницы, маты, ленты, ребристая доска, дуги для подлезания, кубики, мишени и кольца для метания, разноцветные флажки, гимнастические мячи, батут, спортивный комплекс, мягкие кубы, шведская стенка.

Закаливание детей – полоскание рта прохладной водой, босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.

Прохождение профилактических медицинских осмотров и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):

Количество работников – 36 чел.

Прохождение мед.осмотров: июль 2014г. – 26 чел, август 2014г. – 3 чел., сентябрь 2014г., февраль 2015г. – по 2 чел., апрель, май 2014г., март 2015г. – по 1 чел.

гиг. обучение: февраль 2015г. – 21 чел., май 2014г. – 9 чел., апрель 2013г. – 2 чел., ноябрь 2013г., январь, август, сентябрь 2014г. – по 1 чел.

Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.

Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников от 14.07.2014г.

Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

Проведение профилактических мероприятий:

Медицинское обслуживание осуществляется мед.персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по договору безвозмездного от 08.12.2014г.

Медицинский кабинет включает следующий набор помещений: медицинский кабинет, процедурная, изолятор, санузел. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Раковины имеют подводку холодной воды, горячая вода – только в процедурной. Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском кабинете, изоляторе. Оснащение медицинского кабинета достаточное.

Осмотр детей на педикулёз проводится еженедельно, учётная документация ведётся; случаев педикулёза не выявлялось.

Плановое обследование на энтеробиоз проведено в апреле 2014 года. Больных детей не выявлено.

Допуск детей после перенесённых заболеваний или длительного отсутствия проводится на основании справки врача. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» №123 от 12.01.2015г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. Последняя обработка проведена – в марте 2015г. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Смывы на БГКП из мед.кабинета	5/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Соль на содержание йода	1/0
Блюда на калорийность	3/0
Смывы на паразитологию	10/0
Замеры параметров микроклимата	6/0
Замеры уровня искусственной освещенности	25/0

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 1. Отсутствуют тентовые навесы на 2-х игровых площадках, что является нарушением п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка» Воробьева Н.В.
 2. Отсутствуют сливы для обработки горшков во всех группах раннего возраста, что является нарушением п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка» Воробьева Н.В.
 3. Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском кабинете, изоляторе, в цехе первичной обработки овощей, что является нарушением п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

- режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заведующий хозяйством МБДОУ детский сад «Аленушка» Воробьева Н.В.
4. На пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в заготовочной, цехе первичной обработки овощей, моечной кухонной посуды, что является нарушением п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заведующий хозяйством МБДОУ детский сад «Аленушка» Воробьева Н.В.
 5. Нарушена целостность отделки потолка, стен санузла средней группы, игровой, спальни, раздевальной, санузла 2-ой младшей группы №1, коридора 2-го этажа, горячего цеха и моечной кухонной посуды пищеблока, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заместитель заведующего по АХР МБДОУ детский сад «Аленушка» Горенкова М.Г.
 6. Отсутствуют наматрасники, что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заместитель заведующего по АХР МБДОУ детский сад «Аленушка» Горенкова М.Г.
 7. Отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации, что является нарушением п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный – заместитель заведующего по АХР МБДОУ детский сад «Аленушка» Горенкова М.Г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерения искусственной освещенности №37 от 11.03.2015г., протокол измерений параметров микроклимата №37 от 11.03.2015г., протокол лабораторных исследований питьевой воды №2036 от 12.03.2015г., протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на БГКП №286-300 от 12.03.2015г., протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов (готовые блюда по микробиологическим показателям) №2030-2031 от 16.03.2015г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов (соли на содержание йода) №2032 от 12.03.2015г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов (блюда на калорийность) №2033-2035 от 16.03.2015г., протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших №415-424 от 12.03.2015г., протоколы отбора проб от 11.03.2015г., объяснение лица от 20.03.2015г., предписание №15280092 от 20.03.2015г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:  Н.Г. Радченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Воробьева Нина Викторовна
Заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

“ 20 ” марта 20 15 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в

отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Воробьева Нина Викторовна
Заведующий МБДОУ детский сад «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)