

АКТ № 30

приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2020 - 2021 учебного года
составлен " _ " _____ 2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Аленушка», 1989г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
(учредитель организации)

606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор,
посёлок Большое Пикино, ул. 1 Мая, д. 14

(юридический адрес, физический адрес организации)

Воробьева Нина Викторовна, (883159) 5-05-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор от "21" апреля 2020 г. N 338-0 в период с 28 "07" по "15" августа 2020 г.

межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций городского округа г. Бор, подведомственных Управлению образования и молодежной политики, к новому 2020/2021 учебному году в составе:

Председатель комиссии: начальник УОиМП Администрации г.о. г. Бор

Алексеева Марина Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: специалист УОиМП Администрации г.о. г. Бор

Баева Ольга Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: ведущий специалист УОиМП Администрации г.о. г. Бор

Торчкова Валентина Павловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист отдела экономики Торчкова Марина Борисовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор ОАНО «Объединение компаний и интернет-сетей» Дьяков Игорь Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель профсоюзной организации Бекетова Ирина Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального автономного дошкольного

(полное наименование организации)

образовательного учреждения детского сада «Аленушка»

(далее - организация).

начальник ОНД и ПР по г.о.г. Бор Кузнецов А.И.

зам. директора департамента ДИЗО адм. г.о. г. Бор - Левакин В.В.

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Аленушка»

(полное наименование образовательной организации)

N 319 от "27" января 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "20" июня 2011 г. N 52 АГ № 857224, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "20" июня 2011 г. N 859381 52 АГ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «6» марта 2020 г., серия 52Л01, N 0004824, регистрационный номер 72 выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. **Паспорт безопасности организации** от "___" _____ 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "06" августа 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - _____ разработан
(разработан/ разработан)

и согласован установленным порядком.

3. **Количество зданий (объектов) организации** - 1 единиц

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства
_____;
(оформлены/не оформлены), (имеются/ не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства
_____;
(оформлены/не оформлены), (имеются/ не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства
_____;
(оформлены/не оформлены), (имеются/ не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
_____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кухни, частичный ремонт забора, частичный ремонт кровли

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. **Контрольные нормативы и показатели**, изложенные в приложении к лицензии

_____ соблюдаются/ не соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация Основной образовательной программы ДОУ,

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		+	90	+	+	+	+	
2.	Кабинеты учителя-логопеда		+	90	+	+	+	+	
3.	Кабинет педагога-психолога		+	70	+	+	+	+	
4.	Кабинет учителя-дефектолога		-						
5.	Компьютерный класс		-						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение)

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

тренажерный зал - не имеется,

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - _____ человек, состояние - _____
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

бассейн - _____,

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - _____ человек, состояние - _____
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение)

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение)

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

компьютерный класс – _____ не имеется.

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

емкость - _____ человек, состояние - _____
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса

_____ (когда и кем выдано, номер документа)

в) организация компьютерной техникой - _____ обеспечена не в полном объеме _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -

имеется, _____ обеспечивает проведение занятий;

(имеются/не имеются)

(обеспечивает/не обеспечивает)

его состояние _____ удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "29" мая 2020 г. N 1,

_____ (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ покрытие для спортивной площадки,
(наименование оборудования, количество оборудования)

спортивные тренажеры, спортивные комплексы для прогулочных участков.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - _____ удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

комплект-групп - 3; доска ученическая - 1; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - _____ удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф для хранения верхней одежды ребенка - 100; стулья офисные - 40;
кровати - 180; шкаф для хранения уборочного инвентаря - 8 и тд.;

ж) сведения об УМК организации:

учебно-методические комплекты, дидактические пособия для реализации ООП - 95%;
научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении УМК имеется

(имеется/ не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10 246 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, их состояние санитарным требованиям соответствует

(имеются/ не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: ограждение по периметру требует замены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется,
(имеются/ не имеются)

их состояние санитарным требованиям соответствует

(их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

(оформлена/ не оформлена)

от "07" мая 2015 г. N ЛО-52-01-004833, регистрационный номер 1025201527658;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен/ типовое помещение

(имеется/ не имеется)

(приспособлен/ типовое помещение)

состояние - удовлетворительное

логопедический кабинет имеется, приспособлен/ типовое помещение
(имеется/ не имеется) (приспособлен/ типовое помещение)
состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога имеется, приспособлен/ типовое помещение
(имеется/ не имеется) (приспособлен/ типовое помещение)
состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

процедурная имеется, приспособлен/ типовое помещение
(имеется/ не имеется) (приспособлен/ типовое помещение)
состояние - удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании имеется ;
(имеется/ не имеется)

весы, безконтактные термометры
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано/ не организовано)

а) питание организовано (3-х или 4-х разовое)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются/ не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по договору с ООО «Старт» № 1043 от 18.05.2020г., ИП Котлов А.Н. № 8 от 01.04.2020г., ООО «Колибри» № 1 от 15.05.2020г.

(наименование предприятия общественного питания, № и дата договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано ,
(организовано/ не организовано)

санитарным нормам соответствует .
(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное/ не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,
(соответствует/ не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
(оформлены/ не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .
(соблюдаются/ не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется ;
(имеется/не имеется)

хлеборезка, мясорубка, картофелечистка, плита электрическая ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических

цехов и участков соответствует
(соответствует/ не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;
ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное
(достаточное/ не достаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется/ не имеется)
Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется/ не имеется);

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован/ не организован)
Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется/ не имеется)

№ 123 от 01.01.2020г. ООО «Витас»
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых комнат (спален, раздевальных комнат), кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует
(соответствует/ не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _____;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
(выполнены/ не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вневедомственная охрана
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
№ 260-2 от 28.02.2020г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
№ 260-2 от 28.02.2020г. ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
(оборудованы/ не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована/ не оборудована)

и _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает/ не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ не организована _____
(организована/ не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует/ не соответствует)

нормативным требованиям:

а) состояние пожарной безопасности

Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 году приемка _____
не проводилась _____,
проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и
предписания _____

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
(выполняются/ не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудована _____;
(оборудованы/ не оборудованы)

В организации установлена _____ система автоматической пожарной сигнализации с
дымовыми пожарными извещателями _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ передачу сигнала в пожарную часть посредством АРМ «ПАК
Стрелец-Мониторинг» _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ в исправном _____ состоянии;
(в исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации _____ системами _____ противодымной
защиты _____ оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____ защиту людей и
имущества от воздействия опасных

факторов _____ пожара. Состояние _____ эвакуационных путей и выходов
обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации _____ разработаны _____
(разработаны/ не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены _____
(назначены/ не назначены);

ж) приемки _____ состояния изоляции электросети и заземления _____ оборудования
проводилась _____.

(проводилась/ не проводилась)

Вывод на основании протокола N 11-20 от "19" июня 2020 года,

выданного _____ ООО «ЭльМон» _____ - _____ соответствует _____ нормам;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует/ не соответствует)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано/ не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: (выявлены/ не выявлены)
пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (проведены/ не проведены/ проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное (удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена (проведена/ не проведена)

АКТ от 10.07.2020г. № 2234
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение (обеспечивает/ не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____

16. Канализация _____

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад (полное наименование организации) "Аленишка"
к новому 2020 - 2021 учебному году готова (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" ___ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" ___ по "___" ___ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

В. А. Алексеева

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

О. А. Басов

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

В. К. Зорегиев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

О. В. Резнов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

И. В. Береметов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А. Б. Коробов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

М. И. Демин

(инициалы, фамилия)

Проконенко П. С.



Заведующий



В. В. Прокофьева

В. В. Прокофьева

В. В. Прокофьева

